

AGROLAB LUFA Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Mania Concept GmbH
Bensheimer Str. 61
65428 Rüsselsheim

Datum 12.03.2024
Kundennr. 10091318

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 3389873, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion **2**
Auftrag **3389873**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Änderungen zur Vorgängerversion

Änderungen zur Vorgängerversion auf Auftragsebene

Nachträgliche Erstellung eines zusätzlichen Dateiformats zur Befundübermittlung : Untersuchungsbestätigung ergänzt
- Keine Änderung am Prüfbericht

Mit freundlichen Grüßen



Your labs. Your service.

AGROLAB LUFA Service-Team L2, Tel. 0431/1228-338
Gruppenleitung: Annika Luderer
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige

AGROLAB LUFA Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Mania Concept GmbH
Bensheimer Str. 61
65428 Rüsselsheim

Datum 12.03.2024
Kundennr. 10091318

PRÜFBERICHT

Diese Version ersetzt die vorherige Prüfberichtsversion des Auftrags 3389873, die hiermit ihre Gültigkeit verliert. Die ggf. hinter dem Schrägstrich der Analysennummer(n) berichtete Zahl kennzeichnet die von der Änderung betroffene(n) Probe(n).

Prüfberichtsversion **2**
Auftrag **3389873**
Analysenr. **269295 / 2**
Probeneingang **26.02.2024**
Kunden-Probenbezeichnung **Magnesium Tricitrat**
LOT-Nr./Charge **C24010021**
MHD **31.01.2026**
Verpackung **1x Original, 107g, 120 Kapseln**
Hinweis:

Eine Deklarationsprüfung und somit eine Überprüfung der empfohlenen Tagesdosis wurde nicht durchgeführt.

Einheit Ergebnis Deklaration Richtwert Warnwert Grenzwert Methode

Mineralstoffe

Magnesium (Mg)	mg/Kapsel	109	120				DIN EN 16943 : 2017-07
----------------	-----------	-----	-----	--	--	--	---------------------------

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen.

Anmerkungen

Verkehrsfähigkeit:

Das obengenannte Produkt entspricht nach Art und Umfang der dargelegten Prüfungen den Vorschriften des deutschen Lebensmittelrechts und ist aus hiesiger Sicht insoweit in Deutschland verkehrsfähig.

Beginn der Prüfungen: 26.02.2024
Ende der Prüfungen: 27.02.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet. Bei der Konformitätsbewertung wird als Entscheidungsregel der wirtschaftliche Ansatz angewendet (eine Nichtkonformität liegt vor, wenn das Messergebnis inklusive Messunsicherheit oberhalb der Spezifikation oder Norm liegt), soweit durch entsprechende gesetzliche oder normative Grundlagen nichts anderes festgelegt wurde.

Datum 12.03.2024
Kundennr. 10091318

PRÜFBERICHT

Prüfberichtsversion 2
Auftrag 3389873
Analysenr. 269295 / 2



AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "N" gekennzeichnet.

AGROLAB LUFA Service-Team L2, Tel. 0431/1228-338
Gruppenleitung: Annika Luderer
Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige



Analytical Service Manager (Lena Kock)

Free Sales Certificate AR-23-JK-125119-01**Probennummer 703-2023-00128226**

Betrifft	Magnesiumcitrat aus Tri-Magnesium-Dicitrat
Auftraggeber	Free Sales Certificate
Einsender	Private Label Germany GmbH
Eingangdatum	23.11.2023
Beginn/Ende der Untersuchungen	23.11.2023 / 28.11.2023

**Free Sales Certificate
Magnesiumcitrat aus Tri-Magnesium-Dicitrat**

Im Hinblick auf die Zusammensetzung (Produktetikett gesendet am 18.09.2023 und E-Mail Bestätigung vom 17.10.2023) ist das Produkt

"Magnesiumcitrat aus Tri-Magnesium-Dicitrat"

in der Bundesrepublik Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel verkehrsfähig, vorausgesetzt, dass die tägliche Verzehrmenge bei 3 Kapseln liegt, ein Hinweis erfolgt, dass die Einnahme von Magnesium bei empfindlichen Magen abführend wirken kann, sowie von der Einnahme weiterer Magnesium-haltiger Nahrungsergänzungsmittel und Nahrung abgeraten und die Sicherheit und Wirksamkeit des Produktes garantiert wird.

Die Kennzeichnung und analytische Bestimmung waren nicht Teil der Überprüfung.